Specifikacija izdelka

Swedish Collagen - Collagen Meno | 2635

Iz uradnega poročila družbe Swedish Nutra prevedla družba KINGRAY. Prevod je zgolj informativne narave. Merodajno je izvirno besedilo proizvajalca.

Okus: naravna pomaranča | Prostornina: 500 ml | Dnevni odmerek: 25 ml | Število odmerkov: 20 | Oblika: tekočina | Starost: od 18 let

Aktivna sestavina	Odmerek 25 ml	% PDV
Vitamin A (retinil acetat)	800 µg RE	100 %
Vitamin B1 (tiamin hidroklorid)	1,1 mg	100 %
Vitamin B2 (riboflavin)	1,4 mg	100 %
Vitamin B3 (nikotinamid)	16 mg	100 %
Vitamin B5 (kalcijev D-pantotenat)	6 mg	100 %
Vitamin B6 (piridoksin hidroklorid)	5 mg	357 %
Biotin (biotin)	50 µg	100 %
Folna kislina (B9) (folna kislina)	200 µg	100 %
Vitamin B12 (metilkobalamin)	10 µg	400 %
Vitamin C (L-askorbinska kislina)	80 mg	100 %
Vitamin D3 (holekalciferol)	15 µg	300 %
Vitamin E (DL-alfa-tokoferil acetat)	12 mg TE	100 %
Vitamin K2 (menakinon)	75 µg	100 %
Cink (glukonat)	10 mg	100 %
Magnezij (glukonat, bisglicinat)	57 mg	15 %
Selen (natrijev selenit)	55 µg	100 %
PABA (4-aminobenzojska kislina)	50 mg	**
Hialuronska kislina (natrijev hialuronat)	100 mg	**
Elastin	50 mg	**
Inozitol	15 mg	**
Koencim Q10 (ubikinon)	5 mg	**
Astaksantin	2 mg	**

* PDV = priporočen dnevni vnos za odrasle. ** PDV ni določen. RE = ekvivalent retinola; TE = ekvivalent tokoferola.

Balance Blend - 970 mg

Aktivna sestavina	Odmerek 25 ml	Vir
Kitajska angelika (Dong Quai, Angelica sinensis) - korenina	2 mg	Korenina **
Črna detelja (Trifolium pratense) - izvleček nadzemnih delov	2 mg	Nadzemni del **
Svetlin (Oenothera biennis) - semena	2 mg	Semena **
Ašvaganda - prah korenine	2 mg	Korenina **
Sojini izoflavoni - prah iz sojinih zrn	2 mg	Sojina zrna **
Maca (Lepidium meyenii) - korenina	2 mg	Korenina **
Glukonska kislina	958 mg	Kalcij in magnezij **

Aktivna sestavina	Odmerek 25 ml	% PDV
Hidroliziran morski kolagen	12 000 mg	**

Sestavine

Večkrat filtrirana voda, hidroliziran ribji kolagen tipa I in III (Hidroliziran kolagen Pure Peptide vsebuje aminokisline: L-glicin, L-prolin, L-alanin, L-hidroksiprolin, L-glutaminska kislina, L-arginin, L-asparaginska kislina, L-serin, L-lizin, L-levcin, L-valin, L-treonin, L-fenilalanin, L-izolevcin, L-hidroksilizin, L-metionin, L-histidin, L-tirozin, L-cistein), sredstvi za uravnavanje kislosti (citronska kislina, jabolčna kislina), magnezij, vitamin C, natrijev hialuronat, cink, vitamin E, konzervansa (kalijev sorbat, natrijev benzoat), PABA (4-aminobenzojska kislina), elastin, aroma (naravna aroma), sladila (sukraloza, acesulfam K, steviol glikozidi), vitamin B3, inozitol, vitamin A, vitamin B5, vitamin B6, vitamin D3, vitamin K2, koencim Q10, astaksantin, kitajska angelika (Dong Quai), izvleček črne detelje, svetlin, ašvaganda, sojini izoflavoni, korenina mace, vitamin B2, vitamin B1, folna kislina, selen, biotin, vitamin B12. 100 % naravna aroma in naravno barvilo.

Opomba k prevodu: Izvirnik pri glukonski kislini navaja vir »Calcium & Magnesium«, vendar je v celotnem seznamu sestavin ne navaja ločeno. V razdelku Magnezij so tri trditve o manganu. Prevod ohranja te podatke; ne potrjuje vsebnosti mangana in ne popravlja specifikacije.

Trditve EFSA iz izvirnega poročila

Sledi prevod trditev, ki jih navaja proizvajalec. To ni neodvisna presoja pogojev njihove uporabe za ta izdelek.

Vitamin B1 (tiamin)

• Tiamin prispeva k sproščanju energije pri presnovi.
• Tiamin prispeva k delovanju živčnega sistema.
• Tiamin prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju.
• Tiamin prispeva k delovanju srca.

Vitamin B2 (riboflavin)

• Riboflavin prispeva k sproščanju energije pri presnovi.
• Riboflavin prispeva k delovanju živčnega sistema.
• Riboflavin prispeva k ohranjanju zdravih sluznic.
• Riboflavin prispeva k ohranjanju zdravih rdečih krvničk.
• Riboflavin prispeva k ohranjanju zdrave kože.
• Riboflavin prispeva k ohranjanju vida.
• Riboflavin prispeva k presnovi železa.
• Riboflavin prispeva k zaščiti celic pred oksidativnim stresom.
• Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Vitamin B6

• Vitamin B6 prispeva k normalni sintezi cisteina.
• Vitamin B6 prispeva k sproščanju energije pri presnovi.
• Vitamin B6 prispeva k delovanju živčnega sistema.
• Vitamin B6 prispeva k presnovi homocisteina.
• Vitamin B6 prispeva k presnovi beljakovin in glikogena.
• Vitamin B6 prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju.
• Vitamin B6 prispeva k nastajanju rdečih krvničk.
• Vitamin B6 prispeva k delovanju imunskega sistema.
• Vitamin B6 prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
• Vitamin B6 prispeva k uravnavanju delovanja hormonov.

Trditve EFSA iz izvirnega poročila

Vitamin B7 (biotin)

- Biotin prispeva k sproščanju energije pri presnovi.
- Biotin prispeva k delovanju živčnega sistema.
- Biotin prispeva k presnovi makrohranil.
- Biotin prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju.
- Biotin prispeva k ohranjanju zdravih las.
- Biotin prispeva k ohranjanju zdravih sluznic.
- Biotin prispeva k ohranjanju zdrave kože.

Vitamin B12

- Vitamin B12 prispeva k sproščanju energije pri presnovi.
- Vitamin B12 prispeva k delovanju živčnega sistema.
- Vitamin B12 prispeva k presnovi homocisteina.
- Vitamin B12 prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju.
- Vitamin B12 prispeva k nastajanju rdečih krvničk.
- Vitamin B12 prispeva k delovanju imunskega sistema.
- Vitamin B12 prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
- Vitamin B12 ima vlogo pri delitvi celic.

Trditve EFSA iz izvirnega poročila

Vitamin C

- Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema med intenzivno telesno dejavnostjo in po njej.
- Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil.
- Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje kosti.
- Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje hrustanca.
- Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje dlesni.
- Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje kože.
- Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje zob.
- Vitamin C prispeva k sproščanju energije pri presnovi.
- Vitamin C prispeva k delovanju živčnega sistema.
- Vitamin C prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju.
- Vitamin C prispeva k delovanju imunskega sistema.
- Vitamin C prispeva k zaščiti celic pred oksidativnim stresom.
- Vitamin C prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
- Vitamin C prispeva k obnavljanju reducirane oblike vitamina E.
- Vitamin C povečuje absorpcijo železa.

Magnezij

- Magnezij prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
- Magnezij prispeva k ravnotežju elektrolitov.
- Magnezij prispeva k sproščanju energije pri presnovi.
- Magnezij prispeva k delovanju živčnega sistema.
- Magnezij prispeva k delovanju mišic.
- Magnezij prispeva k normalni sintezi beljakovin.
- Magnezij prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju.
- Magnezij prispeva k ohranjanju zdravih zob.
- Magnezij ima vlogo pri delitvi celic.
- Mangan prispeva k ohranjanju zdravih kosti.
- Mangan prispeva k nastajanju vezivnega tkiva.
- Mangan prispeva k zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Trditve EFSA iz izvirnega poročila

Cink

- Cink ima vlogo pri sintezi DNK.
- Cink prispeva k presnovi kislin in baz.
- Cink prispeva k presnovi ogljikovih hidratov.
- Cink ima vlogo pri kognitivnih funkcijah.
- Cink ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju.
- Cink prispeva k presnovi makrohranil.
- Cink prispeva k presnovi maščobnih kislin.
- Cink ima vlogo pri presnovi vitamina A.
- Cink ima vlogo pri sintezi beljakovin.
- Cink prispeva k ohranjanju zdravih kosti.
- Cink prispeva k ohranjanju zdravih las.
- Cink prispeva k ohranjanju zdravih nohtov.
- Cink prispeva k ohranjanju zdrave kože.
- Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi.
- Cink ima vlogo pri ohranjanju vida.
- Cink ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
- Cink ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.
- Cink ima vlogo pri delitvi celic.

Opombe, shranjevanje in opozorila

Brez sladkorja. Brez GSO, pšenice, glutena, jajc, oreškov in mleka.

Shranjevanje: Shranjujte na suhem in hladnem mestu, zaščitenem pred sončno svetlobo. Po odprtju hranite v hladilniku in porabite v 2 mesecih. Hranite zunaj dosega otrok.

Opozorila: Če imate zdravstvene težave, ste noseči ali dojite, se pred uporabo posvetujte z zdravstvenim delavcem. Ob neželenih reakcijah prenehajte uporabljati izdelek. Prehranska dopolnila ne smejo nadomestiti raznolike prehrane. Ne prekoračite priporočenega odmerka. Vsebuje sladila.

Alergeni: ribe in soja. Vsebuje sladila.

Swedish Nutra | Malmö | 27.08.2025

Pripravil: PW. Preveril: AJ.

info@swedishnutra.com | swedishnutra.com

Lodgatan 19, 211 24 Malmö, Sweden | VAT 559133-7273

Iz uradnega poročila družbe Swedish Nutra prevedla družba KINGRAY. Prevod je zgolj informativne narave. Merodajno je izvirno besedilo proizvajalca.

Opomba k prevodu: Izvirnik pri glukonski kislini navaja vir »Calcium & Magnesium«, vendar je v celotnem seznamu sestavin ne navaja ločeno. V razdelku Magnezij so tri trditve o manganu. Prevod ohranja te podatke; ne potrjuje vsebnosti mangana in ne popravlja specifikacije.