KINGRAY

MODRA SERIJA

Nutracevtiki

Z mislijo na vas.

Z ljubeznijo do telesa.
S spoštovanjem do znanosti.

KATALOG IZDELKOV
22 izdelkov · prehranska dopolnila

SLOVENSKA IZDAJA / 2026

www.kingray.si



Izbirajte glede na sestavo.

Modra serija KINGRAY združuje vitamine, minerale, rastlinske izvlečke in druge sestavine v formulah v kapsulah. Katalog vam pomaga primerjati njihove osnovne značilnosti.

01 Za ženske 03

02 Za moške 07

03 Žile in tvorba krvi 10

04 Druge formule 14

KAKO UPORABLJATI KATALOG

Kliknite naslov poglavja ali gumb ob izdelku. V spletni trgovini najdete celotno sestavo, trenutno ceno in razpoložljivost. Število dni pri vsakem izdelku temelji na navedenem priporočenem dnevnem odmerku.

Izdelki so posamezne možnosti izbire, ne priporočilo za sočasno jemanje celotne kolekcije.



KINGRAY / 01

Za ženske

Čas zase. Odkrijte formule za ženske in mešanico z MSM, Q10 in vitaminom C.

PREHRANSKO DOPOLNILO

KingWoman Hormone Balance

Rastlinski izvlečki, magnezij in vitamin B6



SPOZNAJTE SESTAVO

Šest rastlinskih izvlečkov v kombinaciji z magnezijem in vitaminom B6 v obliki P-5-P. Formula za odrasle ženske v kapsulah z ovojnico iz HPMC.

Celotno sestavo in količine posameznih snovi najdete na strani izdelka.

120	2	60
kapsul v pakiranju	kapsuli na dan	dni pri navedenem odmerku

PRED UPORABO

Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehranska dopolnila niso nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Če jemljete zdravila ali imate zdravstvene težave, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom. Ne uporabljajte pri alergiji na katero od sestavin.

OGLEJTE SI IZDELEK →

www.kingray.si

PREHRANSKO DOPOLNILO

KingWoman Vitality

Ubikinol, rastlinski izvlečki in mikrohranila



SPOZNAJTE SESTAVO

Koencim Q10 v obliki ubikinola, rastlinski izvlečki in sestavina iz alg v kombinaciji z vitaminoma D3 in K2, cinkom in selenom.

Celotno sestavo in količine posameznih snovi najdete na strani izdelka.

120	2	60
kapsul v pakiranju	kapsuli na dan	dni pri navedenem odmerku

PRED UPORABO

Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehranska dopolnila niso nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Ni primerno za mlajše od 18 let. Istega dne ne uživajte drugih izdelkov, ki vsebujejo zeleni čaj. Dnevno ne zaužijte 800 mg ali več EGCG iz zelenega čaja. Ne jemljite na tešče. Dnevni odmerek vsebuje 75 mg EGCG. Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom, če jemljete zdravila, zlasti tista, ki vplivajo na strjevanje krvi, ali imate zdravstvene težave. Ne uporabljajte pri alergiji na katero od sestavin.

OGLEJTE SI IZDELEK →

www.kingray.si

PREHRANSKO DOPOLNILO

KING Beauty Collagen Synergy

MSM, koencim Q10 in vitamin C



SPOZNAJTE SESTAVO

Mešanica MSM, koencima Q10, izvlečkov z resveratrolom in astaksantinom, vitaminov in mineralov. Glede na navedeno sestavo izdelek ne vsebuje kolagena; del formule je vitamin C.

Celotno sestavo in količine posameznih snovi najdete na strani izdelka.

120	1	120
kapsul v pakiranju	kapsula na dan	dni pri navedenem odmerku

PRED UPORABO

Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehranska dopolnila niso nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Če jemljete zdravila ali imate zdravstvene težave, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.

OGLEJTE SI IZDELEK →

www.kingray.si



KINGRAY / 02

Za moške

Premišljena izbira za moške. Dve različni formuli, pregledna sestava in preprosto odmerjanje.

PREHRANSKO DOPOLNILO

KingManPro

Rastlinske sestavine, gobe ter vitamina C in E



SPOZNAJTE SESTAVO

Mioinozitol, rastlinski izvlečki, gobe reiši, maitake in šitake, natokinaza ter vitamina C in E. Formula za odrasle moške. Vsebuje sojo.

Celotno sestavo in količine posameznih snovi najdete na strani izdelka.

120	2	60
kapsul v pakiranju	kapsuli na dan	dni pri navedenem odmerku

PRED UPORABO

Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehranska dopolnila niso nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Če jemljete zdravila ali imate zdravstvene težave, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom. Vsebuje sojo (natokinaza).

OGLEJTE SI IZDELEK →

www.kingray.si

PREHRANSKO DOPOLNILO

KingMan Balance

Rastlinski izvlečki, cink in selen



SPOZNAJTE SESTAVO

Izvlečki palmeta, korenine koprive in bučnih semen v kombinaciji s cinkom, selenom in vitaminom D3. Formula v kapsulah za odrasle moške.

Celotno sestavo in količine posameznih snovi najdete na strani izdelka.

120	2	60
kapsul v pakiranju	kapsuli na dan	dni pri navedenem odmerku

PRED UPORABO

Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehranska dopolnila niso nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Če jemljete zdravila ali imate zdravstvene težave, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

OGLEJTE SI IZDELEK →

www.kingray.si



KINGRAY / 03

Žile in tvorba krvi

Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil. Vsebujejo ga KINGvascFLEX, KINGendoPRO in KingManPro.

PREHRANSKO DOPOLNILO

KINGvascFLEX

Vitamina C in K2 v večkomponentni formuli



SPOZNAJTE SESTAVO

Vitamina C in K2, L-arginin, citrusni bioflavonoidi, koencim Q10 in rastlinski izvlečki. Ena kapsula vsebuje 70 mg vitamina C in 100 µg vitamina K2 v obliki MK-7.

Celotno sestavo in količine posameznih snovi najdete na strani izdelka.

60	1	60
kapsul v pakiranju	kapsula na dan	dni pri navedenem odmerku

PRED UPORABO

Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehranska dopolnila niso nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Vsebuje vitamin K2. Če jemljete varfarin ali druge antagoniste vitamina K, dopolnila ne začnite jemati brez posveta z zdravnikom. Če jemljete druga zdravila ali imate zdravstvene težave, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

OGLEJTE SI IZDELEK →

www.kingray.si

PREHRANSKO DOPOLNILO

KINGendoPRO

Vitamini, minerali in rastlinski izvlečki



SPOZNAJTE SESTAVO

Vitamine C, E in B12, folat, cink in železo dopolnjujejo rastlinski izvlečki, kordiceps, L-karnitin L-tartrat, koencim Q10 in reducirani glutation.

Celotno sestavo in količine posameznih snovi najdete na strani izdelka.

120	2	60
kapsul v pakiranju	kapsuli na dan	dni pri navedenem odmerku

PRED UPORABO

Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehranska dopolnila niso nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Ni primerno za osebe s hemokromatozo. Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom, če jemljete antikoagulante, kot je varfarin, ali druga zdravila oziroma imate motnje strjevanja krvi ali zdravstvene težave. Istega dne ne kombinirajte z drugimi dopolnili, ki vsebujejo estre astaksantina.

OGLEJTE SI IZDELEK →

www.kingray.si

PREHRANSKO DOPOLNILO

KING Iron Liposomal

Liposomsko železo, vitamin C, folat in B12



SPOZNAJTE SESTAVO

Liposomska sestavina z železom v kombinaciji z vitaminom C, folatom v obliki 5-MTHF in vitaminom B12 v obliki metilkobalamina. Ena kapsula vsebuje 80 mg vitamina C.

Celotno sestavo in količine posameznih snovi najdete na strani izdelka.

120	1	120
kapsul v pakiranju	kapsula na dan	dni pri navedenem odmerku

PRED UPORABO

Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehranska dopolnila niso nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Če jemljete zdravila, zlasti za tvorbo krvi ali bolezni ščitnice, ali imate zdravstvene težave, se posvetujte z zdravnikom. Vsebuje železo; prekomeren vnos lahko povzroči draženje prebavil. Ni primerno za osebe s hemokromatozo.

OGLEJTE SI IZDELEK →

www.kingray.si



KINGRAY / 04

Druge formule

Magnezij, DHA, koencim Q10, vitamini, rastlinski izvlečki in encimske mešanice. Spoznajte razlike v sestavi.

PREHRANSKO DOPOLNILO

KINGmag4

Štiri oblike magnezija



SPOZNAJTE SESTAVO

Magnezijev L-treonat, bisglicinat, malat in taurat v eni formuli. Ovojnica kapsule je iz HPMC. Za tiste, ki iščejo več oblik magnezija v enem prehranskem dopolnilu.

Celotno sestavo in količine posameznih snovi najdete na strani izdelka.

60	2	30
kapsul v pakiranju	kapsuli na dan	dni pri navedenem odmerku

PRED UPORABO

Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehranska dopolnila niso nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Če jemljete zdravila ali imate zdravstvene težave, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.

OGLEJTE SI IZDELEK →

www.kingray.si

PREHRANSKO DOPOLNILO

KINGDHA

DHA iz mikroalg in druga hranila



SPOZNAJTE SESTAVO

DHA iz mikroalg v kombinaciji z magnezijem, selenom, vitaminom E, fosfatidilholinom in mioinozitolom. Formula v kapsulah vsebuje sestavino iz soje.

Celotno sestavo in količine posameznih snovi najdete na strani izdelka.

60	2	30
kapsul v pakiranju	kapsuli na dan	dni pri navedenem odmerku

PRED UPORABO

Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehranska dopolnila niso nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Če jemljete zdravila ali imate zdravstvene težave, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom. Ne uporabljajte pri alergiji na sojo ali katero od drugih sestavin.

OGLEJTE SI IZDELEK →

www.kingray.si

PREHRANSKO DOPOLNILO

KingOptiBrain

Citikolin, fosfatidilserin in mikrohranila



SPOZNAJTE SESTAVO

Citikolin in fosfatidilserin v kombinaciji z rastlinskimi sestavinami, vitamini in cinkom. Formula v kapsulah za odrasle. Fosfatidilserin je pridobljen iz soje.

Celotno sestavo in količine posameznih snovi najdete na strani izdelka.

60	2	30
kapsul v pakiranju	kapsuli na dan	dni pri navedenem odmerku

PRED UPORABO

Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehranska dopolnila niso nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Če jemljete zdravila ali imate zdravstvene težave, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom. Vsebuje sojo. Preberite vsa opozorila na etiketi in strani izdelka.

OGLEJTE SI IZDELEK →

www.kingray.si

PREHRANSKO DOPOLNILO

KingMind Day

Rastlinski izvlečki, magnezij in vitamini B



SPOZNAJTE SESTAVO

Mešanica rastlinskih izvlečkov, magnezija in vitaminov skupine B za jutranje jemanje. Ena kapsula na dan; pakiranje vsebuje 120 kapsul.

Celotno sestavo in količine posameznih snovi najdete na strani izdelka.

120	1	120
kapsul v pakiranju	kapsula na dan	dni pri navedenem odmerku

PRED UPORABO

Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehranska dopolnila niso nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Ni primerno za mlajše od 18 let. Istega dne ne uživajte drugih izdelkov, ki vsebujejo zeleni čaj. Dnevno ne zaužijte 800 mg ali več EGCG iz zelenega čaja. Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom, če jemljete zdravila, zlasti tista, ki vplivajo na strjevanje krvi ali živčni sistem, oziroma imate bolezen ščitnice, visok krvni tlak ali druge zdravstvene težave. Ne uporabljajte pri alergiji na katero od sestavin.

OGLEJTE SI IZDELEK →

www.kingray.si

PREHRANSKO DOPOLNILO

KingMind Night

L-triptofan in zeliščni izvlečki



SPOZNAJTE SESTAVO

Prehransko dopolnilo za večerno jemanje z L-triptofanom ter izvlečki baldrijana, melise, sivke in ašvagande. Ena kapsula vsebuje 200 mg L-triptofana.

Celotno sestavo in količine posameznih snovi najdete na strani izdelka.

120	1	120
kapsul v pakiranju	kapsula na dan	dni pri navedenem odmerku

PRED UPORABO

Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehranska dopolnila niso nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Ni primerno za mlajše od 18 let. Istega dne ne uživajte drugih izdelkov, ki vsebujejo zeleni čaj. Dnevno ne zaužijte 800 mg ali več EGCG iz zelenega čaja. Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom, če jemljete antidepresive, uspavala ali druga zdravila, ki vplivajo na živčni sistem, oziroma imate zdravstvene težave, vključno z boleznimi ščitnice. Ob zaspanosti ne vozite in ne upravljajte strojev. Ne uporabljajte pri alergiji na katero od sestavin.

OGLEJTE SI IZDELEK →

www.kingray.si

PREHRANSKO DOPOLNILO

KingCell Harmony

Koencim Q10, astaksantin in rastlinski izvlečki



SPOZNAJTE SESTAVO

Formula združuje koencim Q10, astaksantin in rastlinske izvlečke s cinkom ter vitaminoma B6 in B12. Ena kapsula predstavlja dnevni odmerek.

Celotno sestavo in količine posameznih snovi najdete na strani izdelka.

120	1	120
kapsul v pakiranju	kapsula na dan	dni pri navedenem odmerku

PRED UPORABO

Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehranska dopolnila niso nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Ni primerno za mlajše od 18 let. Istega dne ne uživajte drugih izdelkov, ki vsebujejo zeleni čaj. Dnevno ne zaužijte 800 mg ali več EGCG iz zelenega čaja. Posvetujte se z zdravnikom, zlasti pri visokem krvnem tlaku ali boleznih ščitnice oziroma če jemljete antidepresive ali zdravila, ki vplivajo na strjevanje krvi. Ne uporabljajte pri alergiji na sojo.

OGLEJTE SI IZDELEK →

www.kingray.si

PREHRANSKO DOPOLNILO

Kingimmuno 2.0

Vitamina C in D3, cink in selen



SPOZNAJTE SESTAVO

Vitamine C, D3, E in K2, cink in selen dopolnjujejo rastlinski izvlečki in izvlečki gob, NAC, koencim Q10 in PQQ. Pakiranje vsebuje 120 kapsul z ovojnico iz HPMC.

Celotno sestavo in količine posameznih snovi najdete na strani izdelka.

120	2	60
kapsul v pakiranju	kapsuli na dan	dni pri navedenem odmerku

PRED UPORABO

Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehranska dopolnila niso nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Ni primerno za mlajše od 18 let. Istega dne ne uživajte drugih izdelkov, ki vsebujejo zeleni čaj. Dnevno ne zaužijte 800 mg ali več EGCG iz zelenega čaja. Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, zlasti pri motnjah strjevanja krvi ali ob jemanju zdravil, ki vplivajo na strjevanje krvi.

OGLEJTE SI IZDELEK →

www.kingray.si

PREHRANSKO DOPOLNILO

Koencim Q10

100 mg ubikinona v kapsuli



SPOZNAJTE SESTAVO

Koencim Q10 v obliki ubikinona. Mešanica v kapsuli vsebuje riževo moko kot nosilec; ovojnica je iz hipromeloze (HPMC).

Celotno sestavo in količine posameznih snovi najdete na strani izdelka.

60	1	60
kapsul v pakiranju	kapsula na dan	dni pri navedenem odmerku

PRED UPORABO

Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehranska dopolnila niso nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Če jemljete varfarin, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom; koencim Q10 lahko vpliva na njegovo delovanje. Če jemljete druga zdravila ali imate zdravstvene težave, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

OGLEJTE SI IZDELEK →

www.kingray.si

PREHRANSKO DOPOLNILO

KINGmetaFIT

Berberin, krom, vitamini in minerali



SPOZNAJTE SESTAVO

Kombinacija berberina, kroma, rastlinskih izvlečkov, vitaminov in mineralov. Dve kapsuli predstavljata dnevni odmerek; pakiranje zadostuje za 60 dni.

Celotno sestavo in količine posameznih snovi najdete na strani izdelka.

120	2	60
kapsul v pakiranju	kapsuli na dan	dni pri navedenem odmerku

PRED UPORABO

Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehranska dopolnila niso nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom, zlasti če jemljete zdravila za sladkorno bolezen ali zdravila, ki vplivajo na strjevanje krvi. Berberin lahko vpliva na zdravila. Pri boleznih ščitnice ali motnjah kopičenja železa se posvetujte z zdravnikom. Ne uporabljajte pri alergiji na katero od sestavin. Izdelek ne nadomešča predpisanega zdravljenja.

OGLEJTE SI IZDELEK →

www.kingray.si

PREHRANSKO DOPOLNILO

KingSlimming

Zeleni čaj, L-karnitin in krom



SPOZNAJTE SESTAVO

Zeleni čaj, L-karnitin, garcinija, gimnema in črni poper v kombinaciji s kromom. Dnevni odmerek vsebuje 150 mg EGCG. Jemljite s hrano.

Celotno sestavo in količine posameznih snovi najdete na strani izdelka.

120	2	60
kapsul v pakiranju	kapsuli na dan	dni pri navedenem odmerku

PRED UPORABO

Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehranska dopolnila niso nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Ni primerno za mlajše od 18 let. Istega dne ne uživajte drugih izdelkov, ki vsebujejo zeleni čaj. Dnevno ne zaužijte 800 mg ali več EGCG iz zelenega čaja. Ne jemljite na tešče. Dnevni odmerek dveh kapsul vsebuje 150 mg EGCG. Če jemljete zdravila ali imate zdravstvene težave, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.

OGLEJTE SI IZDELEK →

www.kingray.si

PREHRANSKO DOPOLNILO

KING Joint Max Synergy

Bosvelija, kvercetin, vitamini in minerali



SPOZNAJTE SESTAVO

Formula z bosvelijo, kvercetinom, piperinom, vitamini in minerali. Cink, mangan in baker so v obliki bisglicinatov; vitamin K2 je v obliki MK-7.

Celotno sestavo in količine posameznih snovi najdete na strani izdelka.

120	1	120
kapsul v pakiranju	kapsula na dan	dni pri navedenem odmerku

PRED UPORABO

Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehranska dopolnila niso nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Če jemljete zdravila ali imate zdravstvene težave, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom. Če jemljete antikoagulante, vključno z varfarinom, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom. Preberite vsa opozorila na etiketi in strani izdelka.

OGLEJTE SI IZDELEK →

www.kingray.si

PREHRANSKO DOPOLNILO

KINGnattoPRO

Encimska mešanica, rutin in rdeča pesa



SPOZNAJTE SESTAVO

Ena kapsula vsebuje 200 mg mešanice EnzymeComplex, vključno z natokinazo, 50 mg rutina in 50 mg izvlečka rdeče pese. Vsebuje sojo.

Celotno sestavo in količine posameznih snovi najdete na strani izdelka.

60	1	60
kapsul v pakiranju	kapsula na dan	dni pri navedenem odmerku

PRED UPORABO

Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehranska dopolnila niso nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Ne uporabljajte pri alergiji na sojo. Ne uporabljajte pri motnjah strjevanja krvi ali ob jemanju antikoagulantov. Če jemljete acetilsalicilno kislino ali druga zdravila oziroma pred načrtovanim posegom, se posvetujte z zdravnikom.

OGLEJTE SI IZDELEK →

www.kingray.si

PREHRANSKO DOPOLNILO

KINGnattoPRO Core

Štiri encimske sestavine



SPOZNAJTE SESTAVO

Bromelain, papain, natokinaza in pankreatin. Ena kapsula vsebuje 100 mg natokinaze z navedeno aktivnostjo najmanj 2.000 FU. FU označuje encimsko aktivnost, ne obljubljenega učinka v telesu.

Celotno sestavo in količine posameznih snovi najdete na strani izdelka.

120	1	120
kapsul v pakiranju	kapsula na dan	dni pri navedenem odmerku

PRED UPORABO

Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehranska dopolnila niso nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Ne uporabljajte pri alergiji na katero od sestavin. Ne uporabljajte pri motnjah strjevanja krvi, zdravljenju z antikoagulanti ali rednem jemanju acetilsalicilne kisline. Če jemljete druga zdravila ali pred načrtovanim posegom, se posvetujte z zdravnikom. Izdelek ne nadomešča predpisanega zdravljenja.

OGLEJTE SI IZDELEK →

www.kingray.si

PREHRANSKO DOPOLNILO

KINGnattoPRO Synergy

Encimi, bioflavonoidi in rastlinski izvlečki



SPOZNAJTE SESTAVO

Nevtralna proteaza, bromelain, papain in tripsin, dopolnjeni s kvercetinom, citrusnimi bioflavonoidi, rutinom ter izvlečkoma ingverja in črnega popra.

Celotno sestavo in količine posameznih snovi najdete na strani izdelka.

120	1	120
kapsul v pakiranju	kapsula na dan	dni pri navedenem odmerku

PRED UPORABO

Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehranska dopolnila niso nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Ne uporabljajte pri alergiji na katero od sestavin. Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom, če jemljete zdravila, zlasti tista, ki vplivajo na strjevanje krvi, ali pred načrtovanim posegom.

OGLEJTE SI IZDELEK →

www.kingray.si

KINGRAY

Z ljubeznijo do telesa.
S spoštovanjem do znanosti.

Vaša izbira se začne z dobrimi informacijami.

Katalog ponuja osnovni pregled ponudbe. Pred nakupom in uporabo preberite celotno sestavo, alergene, priporočeni odmerek in opozorila na strani posameznega izdelka ter na njegovi aktualni etiketi.

Prehranska dopolnila niso nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Niso namenjena zdravljenju ali preprečevanju bolezni. Pri kombiniranju izdelkov upoštevajte skupne sestavine in njihov celotni dnevni vnos.

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO →

www.kingray.si

Izdaja: 26. oktober 2026 · Vir: izvoz izdelkov KINGRAY z dne 26. 10. 2026.
Slike izdelkov iz spletne trgovine; življenjske fotografije ustvarjene z umetno inteligenco. Videz embalaže se lahko razlikuje. Zdravstvena trditev o vitaminu C: Uredba (EU) št. 432/2012.