Specifikacija izdelka

Swedish Collagen Deluxe | 2449 / 2452 / 2453

Iz uradnega poročila družbe Swedish Nutra prevedla družba KINGRAY. Prevod je zgolj informativne narave. Merodajno je izvirno besedilo proizvajalca.

Pakiranje: 250 ml, 500 ml, 10 kosov, 20 kosov in 30 kosov

Številke izdelkov: 2479, 2449, 2628, 2452 in 2453

Dnevni odmerek: 25 ml

Okus: naravni okus jagodičevja

Oblika: tekočina

Zaloga po izvirniku: za 20 dni (250 ml za 10 dni)

Aktivna sestavina	Odmerek 25 ml	% PDV
Vitamin C (L-askorbinska kislina)	120 mg	150 %
Vitamin B5 (kalcijev D-pantotenat)	50 mg	833 %
Vitamin B6 (piridoksin hidroklorid)	1,4 mg	100 %
Vitamin B7 (D-biotin)	5 000 µg	10 000 %
Vitamin B12 (metilkobalamin)	7,5 µg	300 %
Vitamin D3 (holekalciferol)	30 µg	600 %
Selen (natrijev selenit)	55 µg	100 %
Cink (cinkov glukonat)	10 mg	100 %
MSM (metilsulfonilmetan)	125 mg	**
Silicijev dioksid	25 mg	**
Detox Skin Cleanse - mešanica	100 mg	**
Izvleček zelenega čaja (list, Camellia sinensis)	35 mg	**
Aloe vera (list, Curaçao aloe)	35 mg	**
Bioflavonoidi citrusov (plod in lupina, Citrus reticulata)	30 mg	**
Hialuronska kislina (natrijev hialuronat)	75 mg	**
Hidrolizirani morski kolagen (ribe)	12 500 mg	**

PDV = priporočen dnevni vnos. ** PDV ni določen. Sestavine mešanice so navedene pod njeno skupno količino 100 mg.

Detox Skin Cleanse je ime mešanice proizvajalca. Sestavine 35 mg + 35 mg + 30 mg skupaj tvorijo 100 mg mešanice; ne prištevajo se dodatno.

Sestavine

Večkrat filtrirana voda, hidroliziran ribji kolagen tipa I in III (hidroliziran kolagen Pure Peptide vsebuje aminokisline: L-glicin, L-prolin, L-alanin, L-hidroksiprolin, L-glutaminska kislina, L-arginin, L-asparaginska kislina, L-serin, L-lizin, L-levcin, L-valin, L-treonin, L-fenilalanin, L-izolevcin, L-hidroksilizin, L-metionin, L-histidin, L-tirozin, L-cistein), MSM (metilsulfonilmetan), vitamin C, cink, hialuronska kislina, pantotenska kislina, naravne arome (naravna aroma), prah vijoličnega krompirja, silicijev dioksid, konzervansa (kalijev sorbat, natrijev benzoat), izvleček zelenega čaja, aloe vera, bioflavonoidi citrusov, biotin, vitamin B6, sredstvo za uravnavanje kislosti (citronska kislina), vitamin D, selen, sladili (steviol glikozidi, sukraloza), vitamin B12. 100 % naravna aroma in naravno barvilo.

Opomba k prevodu: To je skupna specifikacija za vseh pet navedenih kod, vključno z 2449, 2452 in 2453. Izvirnik ne navaja ločene povezave med posameznimi kodami in pakiranji. Podatek „zaloga za 20 dni“ ne velja za vse velikosti: pri dnevnem odmerku 25 ml vsebuje 250 ml 10 odmerkov, 500 ml pa 20 odmerkov; pri eni 25-mililitrski ampuli na dan pakiranja po 10, 20 in 30 kosov zadostujejo za 10, 20 in 30 dni. Številčne vrednosti aminokislin so ohranjene po izvirniku brez popravkov.

Angleški izraz »Silica (Silicone Dioxide)« je preveden kot silicijev dioksid.

Povprečna aminokislinska sestava v 12.500 mg hidroliziranega morskega kolagena

Aminokislina	Količina
Alanin	1182 mg
Arginin	1520 mg
Asparaginska kislina	558 mg
Glutaminska kislina	906 mg
Glicin	4115 mg
Histidin	65 mg
Hidroksilizin	66 mg
Hidroksiprolin	1357 mg
Izolevcin	155 mg
Levcin	31 mg
Lizin	363 mg
Metionin	156 mg
Fenilalanin	238 mg
Prolin	153 mg
Serin	41 mg
Treonin	305 mg
Tirozin	38 mg
Valin	313 mg

Opomba k prevodu: To je skupna specifikacija za vseh pet navedenih kod, vključno z 2449, 2452 in 2453. Izvirnik ne navaja ločene povezave med posameznimi kodami in pakiranji. Podatek „zaloga za 20 dni“ ne velja za vse velikosti: pri dnevnem odmerku 25 ml vsebuje 250 ml 10 odmerkov, 500 ml pa 20 odmerkov; pri eni 25-mililitrski ampuli na dan pakiranja po 10, 20 in 30 kosov zadostujejo za 10, 20 in 30 dni. Številčne vrednosti aminokislin so ohranjene po izvirniku brez popravkov.

Trditve EFSA iz izvirnega poročila

Sledi prevod trditev, ki jih navaja proizvajalec. To ni neodvisna presoja pogojev njihove uporabe za ta izdelek.

Vitamin C

- Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema med intenzivno telesno dejavnostjo in po njej.
- Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil.
- Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje kosti.
- Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje hrustanca.
- Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje dlesni.
- Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje kože.
- Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje zob.
- Vitamin C prispeva k sproščanju energije pri presnovi.
- Vitamin C prispeva k delovanju živčnega sistema.
- Vitamin C prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju.
- Vitamin C prispeva k delovanju imunskega sistema.
- Vitamin C prispeva k zaščiti celic pred oksidativnim stresom.
- Vitamin C prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
- Vitamin C prispeva k obnavljanju reducirane oblike vitamina E.
- Vitamin C povečuje absorpcijo železa.

Vitamin B5 (pantotenska kislina)

- Pantotenska kislina prispeva k sproščanju energije pri presnovi.
- Pantotenska kislina prispeva k umskim zmogljivostim.
- Pantotenska kislina ima vlogo pri sintezi in presnovi steroidnih hormonov, vitamina D in nekaterih živčnih prenašalcev.
- Pantotenska kislina prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Trditve EFSA iz izvirnega poročila

Vitamin B6

- Vitamin B6 prispeva k normalni sintezi cisteina.
- Vitamin B6 prispeva k sproščanju energije pri presnovi.
- Vitamin B6 prispeva k delovanju živčnega sistema.
- Vitamin B6 prispeva k presnovi homocisteina.
- Vitamin B6 prispeva k presnovi beljakovin in glikogena.
- Vitamin B6 prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju.
- Vitamin B6 prispeva k nastajanju rdečih krvničk.
- Vitamin B6 prispeva k delovanju imunskega sistema.
- Vitamin B6 prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
- Vitamin B6 prispeva k uravnavanju delovanja hormonov.

Vitamin B7 (biotin)

- Biotin prispeva k sproščanju energije pri presnovi.
- Biotin prispeva k delovanju živčnega sistema.
- Biotin prispeva k presnovi makrohranil.
- Biotin prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju.
- Biotin prispeva k ohranjanju zdravih las.
- Biotin prispeva k ohranjanju zdravih sluznic.
- Biotin prispeva k ohranjanju zdrave kože.

Vitamin B12

- Vitamin B12 prispeva k sproščanju energije pri presnovi.
- Vitamin B12 prispeva k delovanju živčnega sistema.
- Vitamin B12 prispeva k presnovi homocisteina.
- Vitamin B12 prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju.
- Vitamin B12 prispeva k nastajanju rdečih krvničk.
- Vitamin B12 prispeva k delovanju imunskega sistema.
- Vitamin B12 prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
- Vitamin B12 ima vlogo pri delitvi celic.

Trditve EFSA iz izvirnega poročila

Vitamin D

- Vitamin D prispeva k normalni absorpciji in uporabi kalcija in fosforja.
- Vitamin D prispeva k normalni ravni kalcija v krvi.
- Vitamin D prispeva k ohranjanju zdravih kosti.
- Vitamin D prispeva k delovanju mišic.
- Vitamin D prispeva k ohranjanju zdravih zob.
- Vitamin D ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
- Vitamin D ima vlogo pri delitvi celic.

Selen

- Selen ima vlogo pri nastajanju semenčic.
- Selen prispeva k ohranjanju zdravih las.
- Selen prispeva k ohranjanju zdravih nohtov.
- Selen ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
- Selen ima vlogo pri delovanju ščitnice.
- Selen ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Trditve EFSA iz izvirnega poročila

Cink

- Cink ima vlogo pri sintezi DNK.
- Cink prispeva k presnovi kislin in baz.
- Cink prispeva k presnovi ogljikovih hidratov.
- Cink ima vlogo pri kognitivnih funkcijah.
- Cink ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju.
- Cink prispeva k presnovi makrohranil.
- Cink prispeva k presnovi maščobnih kislin.
- Cink ima vlogo pri presnovi vitamina A.
- Cink ima vlogo pri sintezi beljakovin.
- Cink prispeva k ohranjanju zdravih kosti.
- Cink prispeva k ohranjanju zdravih las.
- Cink prispeva k ohranjanju zdravih nohtov.
- Cink prispeva k ohranjanju zdrave kože.
- Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi.
- Cink ima vlogo pri ohranjanju vida.
- Cink ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
- Cink ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.
- Cink ima vlogo pri delitvi celic.

Opombe, shranjevanje in opozorila

Brez sladkorja. Brez GSO, pšenice, glutena, soje, jajc, oreščkov in mleka.

Shranjevanje: Shranjujte na suhem in hladnem mestu, zaščitenem pred sončno svetlobo. Po odprtju hranite v hladilniku in porabite v 2 mesecih. Hranite zunaj dosega otrok.

Opozorila: Če imate zdravstvene težave, se pred uporabo posvetujte z zdravstvenim delavcem. Ob neželenih reakcijah prenehajte uporabljati izdelek. Prehranska dopolnila ne smejo nadomestiti raznolike prehrane. Ne prekoračite priporočenega odmerka. Vsebuje sladila.

Kofein: 4 mg na odmerek. Izdelek vsebuje 5 mg (-)-epigalokatehin-3-galata (EGCG) iz zelenega čaja na odmerek. Dnevni vnos naj ne bi presegel 800 mg EGCG. Ne uživajte, če isti dan uživate tudi druge izdelke, ki vsebujejo zeleni čaj. Izdelka naj ne uživajo nosečnice, doječe matere ali otroci, mlajši od 18 let.

Opozorilo o alergenih: Vsebuje sestavine iz rib.

Swedish Nutra | Malmö | 17.10.2025

info@swedishnutra.com | swedishnutra.com

Lodgatan 19, 211 24 Malmö, Sweden | VAT 559133-7273

Iz uradnega poročila družbe Swedish Nutra prevedla družba KINGRAY. Prevod je zgolj informativne narave. Merodajno je izvirno besedilo proizvajalca.