Specifikace produktu

Swedish Collagen Retinol | 2537

Přeloženo z oficiální zprávy společnosti Swedish Nutra společností KINGRAY. Překlad má pouze informativní charakter. Rozhodující je původní znění výrobce.

Produkt: 2537

Původní specifikace: 2537 / 2606

Balení podle originálu: 20 kusů / 30 kusů

Dávka: 25 ml

Příchuť: přírodní borůvková

Forma: tekutá

Zásoba podle originálu: na 20 dní

Aktivní složka	Dávka 25 ml	% RHP
Vitamin A	800 µg RE	100 %
Vitamin C (kyselina L-askorbová)	120 mg	150 %
Vitamin B5 (pantothenát)	50 mg	833 %
Vitamin B6 (pyridoxin hydrochlorid)	1,4 mg	100 %
Vitamin B7 (biotin)	5 000 µg	10 000 %
Vitamin B12 (methylkobalamin)	7,5 µg	300 %
Vitamin D3 (cholekalciferol)	30 µg	600 %
Selen (seleničitan sodný)	55 µg	100 %
Zinek (glukonát zinečnatý)	10 mg	100 %
MSM (methylsulfonylmethan)	125 mg	**
Oxid křemičitý	25 mg	**
Resveratrol (křídlatka japonská, 10 : 1)	100 mg	**
Kyselina hyaluronová (veganský hyaluronát sodný)	75 mg	**
Hydrolyzovaný mořský kolagen (ryby)	12 500 mg	**

* RHP = referenční hodnota příjmu pro dospělé. ** RHP není stanovena. RE = retinolový ekvivalent; TE = tokoferolový ekvivalent.

Složení

Vícenásobně filtrovaná voda, hydrolyzovaný rybí kolagen typu I a III (hydrolyzovaný kolagen Pure Peptide; obsahuje aminokyseliny: L-glycin, L-prolin, L-alanin, L-hydroxyprolin, kyselina L-glutamová, L-arginin, kyselina L-asparagová, L-serin, L-lysin, L-leucin, L-valin, L-threonin, L-fenylalanin, L-isoleucin, L-hydroxylysin, L-methionin, L-histidin, L-tyrosin, L-cystein), MSM (methylsulfonylmethan), vitamin C, zinek, resveratrol, kyselina hyaluronová, kyselina pantothenová, přírodní aromata (přírodní aroma), prášek z fialových brambor, oxid křemičitý, konzervanty (sorban draselný, benzoan sodný), biotin, vitamin B6, regulátor kyselosti (kyselina citronová), vitamin A, vitamin D, selen, sladidla (steviol-glykosidy, sukralóza), vitamin B12. 100 % přírodní aroma a přírodní barvivo.

Poznámka k překladu: Dokument výrobce je společný pro čísla 2537 a 2606. Údaje o balení a 20denní zásobě jsou převzaty z originálu. Číselné hodnoty aminokyselin jsou přeloženy beze změn.

Anglický výraz „Silica (Silicone Dioxide)“ je přeložen jako oxid křemičitý.

Průměrné aminokyselinové složení ve 12 500 mg hydrolyzovaného mořského kolagenu

Aminokyselina	Množství
Alanin	1182,5 mg
Arginin	1520 mg
Kyselina asparagová	558,75 mg
Kyselina glutamová	906,25 mg
Glycin	2990 mg
Histidin	65 mg
Hydroxylysin	66,25 mg
Hydroxyprolin	108,6 mg
Isoleucin	1357,5 mg
Leucin	312,5 mg
Lysin	363,75 mg
Methionin	156,25 mg
Fenylalanin	238,75 mg
Prolin	1537,5 mg
Serin	412,5 mg
Threonin	305 mg
Tyrosin	38,75 mg
Valin	313,75 mg

Poznámka k překladu: Dokument výrobce je společný pro čísla 2537 a 2606. Údaje o balení a 20denní zásobě jsou převzaty z originálu. Číselné hodnoty aminokyselin jsou přeloženy beze změn.

Tvrzení EFSA uvedená v původní zprávě

Následuje překlad tvrzení uvedených výrobcem. Nejde o samostatné posouzení podmínek jejich použití pro tento produkt.

Vitamin A

- Vitamin A přispívá k normálnímu metabolismu železa.
- Vitamin A přispívá k udržení normálního stavu sliznic.
- Vitamin A přispívá k udržení normálního stavu pokožky.
- Vitamin A přispívá k udržení normálního stavu zraku.
- Vitamin A přispívá k normální funkci imunitního systému.
- Vitamin A se podílí na procesu specializace buněk.

Vitamin C

- Vitamin C přispívá k udržení normální funkce imunitního systému během intenzivního tělesného výkonu a po něm.
- Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních cév.
- Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí.
- Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci chrupavek.
- Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci dásní.
- Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kůže.
- Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci zubů.
- Vitamin C přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.
- Vitamin C přispívá k normální činnosti nervové soustavy.
- Vitamin C přispívá k normální psychické činnosti.
- Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému.
- Vitamin C přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem.
- Vitamin C přispívá k snížení míry únavy a vyčerpání.
- Vitamin C přispívá k regeneraci redukované formy vitaminu E.
- Vitamin C zvyšuje vstřebávání železa.

Tvrzení EFSA uvedená v původní zprávě

Vitamin B5 (kyselina pantothenová)

- Kyselina pantothenová přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.
- Kyselina pantothenová přispívá k normální mentální činnosti.
- Kyselina pantothenová přispívá k normální syntéze a metabolismu steroidních hormonů, vitaminu D a některých neurotransmiterů.
- Kyselina pantothenová přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.

Vitamin B6

- Vitamin B6 přispívá k normální syntéze cysteinu.
- Vitamin B6 přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.
- Vitamin B6 přispívá k normální činnosti nervové soustavy.
- Vitamin B6 přispívá k normálnímu metabolismu homocysteinu.
- Vitamin B6 přispívá k normálnímu metabolismu bílkovin a glykogenu.
- Vitamin B6 přispívá k normální psychické činnosti.
- Vitamin B6 přispívá k normální tvorbě červených krvinek.
- Vitamin B6 přispívá k normální funkci imunitního systému.
- Vitamin B6 přispívá k snížení míry únavy a vyčerpání.
- Vitamin B6 přispívá k regulaci hormonální aktivity.

Vitamin B7 (biotin)

- Biotin přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.
- Biotin přispívá k normální činnosti nervové soustavy.
- Biotin přispívá k normálnímu metabolismu makroživin.
- Biotin přispívá k normální psychické činnosti.
- Biotin přispívá k udržení normálního stavu vlasů.
- Biotin přispívá k udržení normálního stavu sliznic.
- Biotin přispívá k udržení normálního stavu pokožky.

Tvrzení EFSA uvedená v původní zprávě

Vitamin B12

- Vitamin B12 přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.
- Vitamin B12 přispívá k normální činnosti nervové soustavy.
- Vitamin B12 přispívá k normálnímu metabolismu homocysteinu.
- Vitamin B12 přispívá k normální psychické činnosti.
- Vitamin B12 přispívá k normální tvorbě červených krvinek.
- Vitamin B12 přispívá k normální funkci imunitního systému.
- Vitamin B12 přispívá k snížení míry únavy a vyčerpání.
- Vitamin B12 se podílí na procesu dělení buněk.

Vitamin D

- Vitamin D přispívá k normálnímu vstřebávání a využití vápníku a fosforu.
- Vitamin D přispívá k normální hladině vápníku v krvi.
- Vitamin D přispívá k udržení normálního stavu kostí.
- Vitamin D přispívá k udržení normální činnosti svalů.
- Vitamin D přispívá k udržení normálního stavu zubů.
- Vitamin D přispívá k normální funkci imunitního systému.
- Vitamin D se podílí na procesu dělení buněk.

Selen

- Selen přispívá k normální spermatogenezi.
- Selen přispívá k udržení normálního stavu vlasů.
- Selen přispívá k udržení normálního stavu nehtů.
- Selen přispívá k normální funkci imunitního systému.
- Selen přispívá k normální činnosti štítné žlázy.
- Selen přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem.

Tvrzení EFSA uvedená v původní zprávě

Zinek

- Zinek přispívá k normální syntéze DNA.
- Zinek přispívá k normálnímu metabolismu kyselin a zásad.
- Zinek přispívá k normálnímu metabolismu sacharidů.
- Zinek přispívá k normálním rozpoznávacím funkcím.
- Zinek přispívá k normální plodnosti a reprodukci.
- Zinek přispívá k normálnímu metabolismu makroživin.
- Zinek přispívá k normálnímu metabolismu mastných kyselin.
- Zinek přispívá k normálnímu metabolismu vitaminu A.
- Zinek přispívá k normální syntéze bílkovin.
- Zinek přispívá k udržení normálního stavu kostí.
- Zinek přispívá k udržení normálního stavu vlasů.
- Zinek přispívá k udržení normálního stavu nehtů.
- Zinek přispívá k udržení normálního stavu pokožky.
- Zinek přispívá k udržení normální hladiny testosteronu v krvi.
- Zinek přispívá k udržení normálního stavu zraku.
- Zinek přispívá k normální funkci imunitního systému.
- Zinek přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem.
- Zinek se podílí na procesu dělení buněk.

Poznámky, skladování a upozornění

Bez cukru. Bez GMO, pšenice, lepku, sóji, vajec, ořechů a mléka.

Skladování: Uchovávejte na suchém a chladném místě, chráněném před slunečním zářením. Po otevření uchovávejte v chladničce a spotřebujte do 2 měsíců. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění: Pokud máte zdravotní obtíže, jste těhotná nebo kojíte, před užíváním se poraďte se zdravotnickým pracovníkem. Při výskytu nežádoucích reakcí přestaňte výrobek užívat. Doplňky stravy nemají nahrazovat pestrou stravu. Nepřekračujte doporučenou dávku. Obsahuje sladidla.

Upozornění na alergeny: Obsahuje složky pocházející z ryb.

Swedish Nutra | Malmö | 27.08.2025

Vypracoval: PW. Zkontroloval: AJ.

info@swedishnutra.com | swedishnutra.com

Lodgatan 19, 211 24 Malmö, Sweden | VAT 559133-7273

Přeloženo z oficiální zprávy společnosti Swedish Nutra společností KINGRAY. Překlad má pouze informativní charakter. Rozhodující je původní znění výrobce.