Specifikace produktu

Swedish Collagen Hair | 2536

Přeloženo z oficiální zprávy společnosti Swedish Nutra společností KINGRAY. Překlad má pouze informativní charakter. Rozhodující je původní znění výrobce.

Balení: 500 ml | Číslo produktu: 2536 | Dávka: 25 ml | Příchuť: citrusové ovoce | Forma: tekutá | Zásoba podle originálu: na 33 dní

Aktivní složka	Dávka 25 ml	% RHP
Vitamin A (retinylacetát)	800 µg	100 %
Vitamin C (kyselina askorbová)	80 mg	100 %
Vitamin E (DL-alfa-tokoferylacetát)	48 mg	400 %
Vitamin B3 (nikotinamid)	16 mg	100 %
Vitamin B5 (D-pantothenát vápenatý)	50 mg	833 %
Vitamin B7 (D-biotin)	5 000 µg	10 000 %
Vitamin B9 (kyselina listová)	600 µg	300 %
Vitamin B12 (kyanokobalamin)	200 µg	8 000 %
Zinek (glukonát)	15 mg	150 %
Měď (glukonát)	500 µg	50 %
Selen (seleničitan sodný)	55 µg	100 %
Inositol	1 000 mg	**
MSM (methylsulfonylmethan)	500 mg	**
Kyselina hyaluronová (hyaluronát sodný)	100 mg	**
Koenzym Q10 (ubichinon)	10 mg	**
Oxid křemičitý (přírodní)	10 mg	**
Extrakt ze zeleného čaje (list, Camellia sinensis)	100 mg	**
Extrakt z borůvek (Vaccinium Cyanococcus)	100 mg	**
Extrakt z klikvy (Vaccinium macrocarpon)	100 mg	**
Extrakt z ashwagandhy (Withania somnifera)	100 mg	**
Hydrolyzovaný mořský kolagen (ryby)	2 500 mg	**

* RHP = referenční hodnota příjmu pro dospělé. ** RHP není stanovena. RE = retinolový ekvivalent; TE = tokoferolový ekvivalent.

Složení

Vícenásobně filtrovaná voda, hydrolyzovaný rybí kolagen typu I a III (hydrolyzovaný rybí kolagen Pure Peptide obsahuje aminokyseliny: L-glycin, L-prolin, L-alanin, L-hydroxyprolin, kyselina L-glutamová, L-arginin, kyselina L-asparagová, L-serin, L-lysin, L-leucin, L-valin, L-threonin, L-fenylalanin, L-isoleucin, L-hydroxylysin, L-methionin, L-histidin, L-tyrosin, L-cystein), inositol, MSM (methylsulfonylmethan), vitamin E, vitamin C, regulátor kyselosti (kyselina citronová), zinek, pantothenát vápenatý, kyselina hyaluronová, niacin, oxid křemičitý, koenzym Q10, prášek ze zeleného čaje, borůvkový prášek, prášek z klikvy, prášek z ashwagandhy, konzervanty (sorban draselný, benzoan sodný), aromata (přírodní pomerančové, přírodní jahodové), biotin, vitamin A, měď, emulgátor (xanthanová guma), sladidla (steviol-glykosidy, sukralóza, acesulfam K), kyselina listová, vitamin B12, selen. 100 % přírodní aroma a přírodní barvivo.

Poznámka překladatele: Originál uvádí 500 ml, dávku 25 ml a zásobu na 33 dní. Výpočet 500 / 25 však odpovídá 20 dávkám. V tabulce jsou uvedeny rostlinné extrakty, v seznamu složek prášky; v úvodu citrusová příchuť, ve složení pomerančové a jahodové aroma. Překlad zachovává údaje originálu včetně 2 500 mg kolagenu. Tyto rozdíly má potvrdit výrobce.

Tvrzení EFSA uvedená v původní zprávě

Následuje překlad tvrzení uvedených výrobcem. Nejde o samostatné posouzení podmínek jejich použití pro tento produkt.

Vitamin A

- Vitamin A přispívá k normálnímu metabolismu železa.
- Vitamin A přispívá k udržení normálního stavu sliznic.
- Vitamin A přispívá k udržení normálního stavu pokožky.
- Vitamin A přispívá k udržení normálního stavu zraku.
- Vitamin A přispívá k normální funkci imunitního systému.
- Vitamin A se podílí na procesu specializace buněk.

Vitamin C

- Vitamin C přispívá k udržení normální funkce imunitního systému během intenzivního tělesného výkonu a po něm.
- Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních cév.
- Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí.
- Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci chrupavek.
- Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci dásní.
- Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kůže.
- Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci zubů.
- Vitamin C přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.
- Vitamin C přispívá k normální činnosti nervové soustavy.
- Vitamin C přispívá k normální psychické činnosti.
- Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému.
- Vitamin C přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem.
- Vitamin C přispívá k snížení míry únavy a vyčerpání.
- Vitamin C přispívá k regeneraci redukované formy vitaminu E.
- Vitamin C zvyšuje vstřebávání železa.

Tvrzení EFSA uvedená v původní zprávě

Niacin

- Niacin přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.
- Niacin přispívá k normální činnosti nervové soustavy.
- Niacin přispívá k normální psychické činnosti.
- Niacin přispívá k udržení normálního stavu sliznic.
- Niacin přispívá k udržení normálního stavu pokožky.
- Niacin přispívá k snížení míry únavy a vyčerpání.

Vitamin E

- Vitamin E přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem.

Vitamin B5 (kyselina pantothenová)

- Kyselina pantothenová přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.
- Kyselina pantothenová přispívá k normální mentální činnosti.
- Kyselina pantothenová přispívá k normální syntéze a metabolismu steroidních hormonů, vitaminu D a některých neurotransmiterů.
- Kyselina pantothenová přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.

Vitamin B7 (biotin)

- Biotin přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.
- Biotin přispívá k normální činnosti nervové soustavy.
- Biotin přispívá k normálnímu metabolismu makroživin.
- Biotin přispívá k normální psychické činnosti.
- Biotin přispívá k udržení normálního stavu vlasů.
- Biotin přispívá k udržení normálního stavu sliznic.
- Biotin přispívá k udržení normálního stavu pokožky.

Vitamin B12

- Vitamin B12 přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.
- Vitamin B12 přispívá k normální činnosti nervové soustavy.
- Vitamin B12 přispívá k normálnímu metabolismu homocysteinu.
- Vitamin B12 přispívá k normální psychické činnosti.
- Vitamin B12 přispívá k normální tvorbě červených krvinek.
- Vitamin B12 přispívá k normální funkci imunitního systému.
- Vitamin B12 přispívá k snížení míry únavy a vyčerpání.
- Vitamin B12 se podílí na procesu dělení buněk.

Tvrzení EFSA uvedená v původní zprávě

Zinek

- Zinek přispívá k normální syntéze DNA.
- Zinek přispívá k normálnímu metabolismu kyselin a zásad.
- Zinek přispívá k normálnímu metabolismu sacharidů.
- Zinek přispívá k normálním rozpoznávacím funkcím.
- Zinek přispívá k normální plodnosti a reprodukci.
- Zinek přispívá k normálnímu metabolismu makroživin.
- Zinek přispívá k normálnímu metabolismu mastných kyselin.
- Zinek přispívá k normálnímu metabolismu vitaminu A.
- Zinek přispívá k normální syntéze bílkovin.
- Zinek přispívá k udržení normálního stavu kostí.
- Zinek přispívá k udržení normálního stavu vlasů.
- Zinek přispívá k udržení normálního stavu nehtů.
- Zinek přispívá k udržení normálního stavu pokožky.
- Zinek přispívá k udržení normální hladiny testosteronu v krvi.
- Zinek přispívá k udržení normálního stavu zraku.
- Zinek přispívá k normální funkci imunitního systému.
- Zinek přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem.
- Zinek se podílí na procesu dělení buněk.

Selen

- Selen přispívá k normální spermatogenezi.
- Selen přispívá k udržení normálního stavu vlasů.
- Selen přispívá k udržení normálního stavu nehtů.
- Selen přispívá k normální funkci imunitního systému.
- Selen přispívá k normální činnosti štítné žlázy.
- Selen přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem.

Tvrzení EFSA uvedená v původní zprávě

Měď

- Měď přispívá k udržení normálního stavu pojivových tkání.
- Měď přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.
- Měď přispívá k normální činnosti nervové soustavy.
- Měď přispívá k normální pigmentaci vlasů.
- Měď přispívá k normálnímu přenosu železa v těle.
- Měď přispívá k normální pigmentaci pokožky.
- Měď přispívá k normální funkci imunitního systému.
- Měď přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem.

Poznámky, skladování a upozornění

Bez cukru. Bez GMO, pšenice, lepku, sóji, vajec, ořechů a mléka.

Skladování: Uchovávejte na suchém a chladném místě, chráněném před slunečním zářením. Po otevření uchovávejte v chladničce a spotřebujte do 2 měsíců. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění: Pokud máte zdravotní obtíže, před užíváním se poraďte se zdravotnickým pracovníkem. Při nežádoucích reakcích přestaňte výrobek užívat. Doplňky stravy nemají nahrazovat pestrou stravu. Nepřekračujte doporučenou dávku. Obsahuje sladidla.

Upozornění na alergeny: Obsahuje složky pocházející z ryb.

Kofein: 10 mg na dávku. Výrobek obsahuje 15 mg (-)-epigalokatechin-3-gallátu (EGCG) ze zeleného čaje na dávku. Denní příjem by neměl překročit 800 mg EGCG. Nemá se konzumovat, pokud ve stejný den užíváte i jiné výrobky obsahující zelený čaj. Nemá být konzumován těhotnými nebo kojícími ženami ani dětmi mladšími 18 let.

Swedish Nutra | Malmö | 17.11.2025

info@swedishnutra.com | swedishnutra.com

Lodgatan 19, 211 24 Malmö, Sweden | VAT 559133-7273